



AUTO
MOTOR SPORT

FALLER



Modell-Eisenbahn-Zubehör



1965/66

DM

FALLER-Zweigbetrieb in Broggingen



Zur Orientierung für die Freunde unseres Hauses

GEBR. FALLER Fabrik feiner Modellspielwaren


Hauptbetrieb: 7741 Gütenbach/Schwarzwald

Zweigbetriebe: Broggingen


Denzlingen

Braunau/Inn (Austria)

Ausschnitt aus **Continental-Atlas**



Brend 1148 m



FALLER-Hauptbetrieb in Gütenbach/Schwarzwald

Die Heimat der FALLER-Erzeugnisse
ist Gütenbach im Schwarzwald.
Schwarzwaldqualität ist ein
Wertbegriff in aller Welt.
FALLER-Modelle
fanden wegen ihrer Qualität
Freunde überall.

AUTO MOTOR SPORT

Zubehör für Modell-Eisenbahnen
Modellbau H0
Flugzeugmodelle 1:100

FALLER KATALOG 1965/66

FALLER AUTO MOTOR SPORT wurde ein voller Erfolg:

Ein modernes Spiel für die ganze Familie. Seine glückliche Ergänzung findet es durch das schon weltbekannte FALLER-Programm für den Modellbau und die Ausschmückungsteile zur Eisenbahn der Spur H0. Die 9-mm-Spur ist ebenfalls vertreten. Eine Verbindung von Schiene und Straße im Modellbau war der langgehegte Wunsch aller Bastler.

Hier bieten wir nun ein Gesamtprogramm, das in seiner Fülle nicht zu übertreffen ist.

Bausätze in jeder Form, jetzt auch für Autos und Auto-Motoren, stehen dem Bastler zur Verfügung.

Der schöpferischen Leistung einen Anreiz zu bieten, war von jeher unser Wunsch. Diesem Grundgedanken unserer Arbeit bleiben wir treu. Es macht uns deshalb froh, immer wieder zu hören, daß Freunde in aller Welt bei der Beschäftigung mit unseren Modellen ein sie beglückendes Hobby gefunden haben.



AUTO MOTOR SPORT Programm	Seiten 4 - 16	A-M-S-Modellbausätze, Geländeteile	15, 16	Druckschriften für den Modellbau	32
Ein-Wagen-Packung 4000	6	A-M-S-Druckschriften	17	9-mm-Modelle, Hintergrundmodelle	33
Grund-Packung 4001	6	Bahnhöfe für Modelleisenbahnen H0	18, 19	Stadtbaumodelle	34, 35
Standardpackung 4002	7	Bahnbauten und Bahnschranken	20 - 22	Bastelpackungen	36, 37
Sport-Rennpackung „Solitude“ 4007	8	Bahnsteig-System H0	22, 23	Brücken und Tunnel	38, 39
Rennanlage 4971	9	Modell-Häuschen I	24, 25	Bäume, FALLER-Tannen	40
A-M-S-Ausschmückung, Überführung	10, 11	Mühlen und Brunnen	26, 27	Geländebau, Farben, Modellhintergründe	41, 42
A-M-S-Fahrbahnteile, ein- und zweispurig	12	Kirchen und Kapellen	28	Prägeplatten	43
Bahnübergang, Bahnschranke A-M-S	13	Dorfbausatz für Spur H0	29	Elektroartikel	44, 45
A-M-S-Automodelle, Autobausätze	14	Modell-Häuschen II	29 - 32	Flugzeugmodelle	46, 47




AUTO MOTOR SPORT

Miniatur-Auto-Rennen oder Verkehrsspiele, Autobahnen oder einspurige Straßen, – all dies können Sie jetzt mit AUTO MOTOR SPORT, dem neuen FALLER-Spiel, im Modell bauen. – Kleine Autos mit elektrischen Motoren sind von Schaltpulten aus in beliebiger Geschwindigkeit zu steuern. Durch einen Führungsstift am Auto, welcher in einer Leit-rille der Straße gleitet, ist die Fahrspur bestimmt.

Wirklich eine Freude für jung und alt, wenn die kleinen A-M-S-Autos munter ihre Runden ziehen. Und dazu gibt es eine Menge Variationen, Ausschmückungsteile, zusätzliche technische Ausstattungen usw. AUTO MOTOR SPORT ist ein komplettes Spiel für sich, es bringt aber auch gleichzeitig die Verbindung zur Modell-Eisenbahn H0 mit schienengleichen Straßenübergängen, Bahnschranken und vielerlei Modellen.

- so richtig ein Spiel für die ganze Familie!




Technische Elemente

Den A-M-S-Packungen sind elektro-technischen Ausrüstungen beigegeben, jedoch ohne Trafo.

Zur **Erweiterung** der Anlagen werden diese Teile auch **einzel**n geliefert.

4016 DM 14,—



Trafo

Lieferbar in den Ausführungen 220/16 V Wechselstrom
110/16 V Wechselstrom
Leistung 13 Watt, ausreichend für ca. 6 Autos.

4030 DM 7.50



Schalt-pult

Steuerrad mit Armaturen-brett für Geschwindigkeits-regelung; 2 Druckknöpfe zum Umschalten der Fahr-bahnabzweigungen und Überholstrecken; Umschalten des eingebauten Gleichrichters zum Hintereinander-fahren mit Halbwellenstrom auf einer Fahrspur; ein-gebaute autom. funktionierende Kurzschlußsicherung.

4031 DM 4.50



Fahrregler


für Geschwindigkeitsregelung; ausbaufähig mit Zusatzgleichrichter 4035 für das Hintereinanderfahren von 2 Autos auf einer Spur.

A-M-S-Packungen

4000

DM 22.50


Ein-Wagen-Packung



4001

DM 37.—


Grundpackung



4002

DM 48.—


Standard-Packung



4007

DM 69.—


Sport-Rennpackung „SOLITUDE“



Diese Zusammenstellung der lieferbaren AUTO MOTOR SPORT-Packungen zeigt in übersichtlicher Form deren Inhalt an: Zahl der **A-M-S-Autos**, Ausstattung mit **Fahrreglern** oder **Schaltpulten**, Grundformen der **Fahrbahnen**. Dazu die **Verpackungsabbildungen**. Auf den folgenden Seiten werden die A-M-S-Packungen einzeln näher erläutert.

4035

DM 3.50




Zusatzgleichrichter

Ermöglicht in Verbindung mit Fahrregler 4031 das unabhängige Hintereinanderfahren von 2 Autos auf einer Spur, wie es sonst nur mit Schaltpult 4030 möglich ist.

Schaltung

Mit dieser Abbildung ist dargestellt, welche Schaltung vorgenommen werden muß, um mit 2 Autos auf der gleichen Spur hintereinander fahren zu können.



Allen A-M-S-Packungen liegen übersichtliche Bauanleitungen und Schaltpläne bei.



Ein-Wagen-Packung 4000



Diese Packung enthält ein Fahrbahnoval mit 10 Fahrbahnteilen, 1 Auto und 1 Fahrregler. Sie eignet sich daher zur Einführung, um die A-M-S-Modell-Autobahn kennenzulernen und als Geschenkpakung zur Erweiterung schon bestehender FALLER-Anlagen.



VW




4031 Fahrregler



Mit einfachen Ergänzungen kann die Fahrbahn aus der Packung 4000 schon vorteilhaft ausgebaut werden. Aus der Grundrißzeichnung ist ersichtlich, mit welchen Teilen die Fahrbahn der Ein-Wagen-Packung 4000 vom Bastler zusätzlich ausgestattet wurde.

4000 +

1 × 4153
1 × 4120
1 × 4450



4000

4153

4120

4450



Grundpackung 4001

Mit dieser Zusammenstellung ist es bereits möglich, die Fahrbahn in Form der Acht zu verlegen; es ergibt sich dabei eine zweispurige Rennstrecke mit gleichen Bahnlangen. Die Grundpackung kann mit weiteren Fahrbahnen, vorzugsweise für Rennstrecken, ausgebildet werden.





Mercedes 230 SL



Porsche




4031 Fahrregler




4001

Variationen der
Grundanlage 4001
ohne zusätzliche
Fahrbahn Teile.


1:20




4001



4001



4001



1:20

4001

4120

4120

4120


4120

Standard-Packung 4002

4002 ist Ausgangspunkt für sogenannte Verkehrsanlagen. – Mit den zur Packung gehörenden 2 verschieden großen Kurven können mehrere Variationen (Ovale, Achten) gebaut werden. – Einbau von Überholstrecken und Abzweigungen ist möglich. – Alle hierzu erforderlichen Schaltelemente sind in den zur Packung 4002 gehörenden 2 Schaltpulten 4030 bereits enthalten.



4002 DM 48.—






4030
Schaltpult
2x






Mercedes






Opel



Variationen des
Fahrbahnaufbaus aus
Standard-Packung 4002.



Beispiel einer
Erweiterung mit
zusätzlichen
Fahrbahnteilen
(siehe auch
Seite 12).



Ein weiteres Beispiel des Ausbaus der
Standard-Fahrbahn 4002 mit Abzweigung
4710 und einspurigem Streckenteil.

4007 | DM 69.— Sport-Rennpackung „SOLITUDE“

4007

Mit den Fahrbahnteilen dieser Packung ist der Nachbau der Rennstrecke „Solitude“ möglich, ebenso der Aufbau einer Tischanlage in der Größe 160×72 cm.

Die Rennstrecken Pau oder Monaco können ebenfalls gebaut werden. Gleichrichter 4035 ermöglicht das Hintereinanderfahren auf einer Spur.

Änderung der Ausstattung vorbehalten.




4031 Fahrregler 2 ×




Jaguar



Mercedes




Tischanlage 160×72 cm



Sport-Rennpackung 4007 mit Erweiterung durch S-Kurvenpackung 4450 ermöglicht den Aufbau einer Nürburg-Standard-Anlage in der Größe 220×110 cm. 2 Packungen 4007 ergeben die Rennstrecke des Nürburgrings in der Größe 400×200 cm.

FALLER-A.M.S.-Post, Heft 1 „Rennen“. Näherer Hinweis auf Seite 17. Ausführliche Beschreibungen des Aufbaus von Rennstrecken und Durchführung von A.M.S.-Rennen nach festgelegten Rennregeln.



Modell-Rennstrecke mit A.M.S. – naturgetreu nachgebaut.




RENNANLAGE 4971

Ausschmückungsbeispiel der Rennanlage 4971.



Lieferung erfolgt auf Vorbestellung

Größe ca. 200×100 cm



Die Fahrbahnen der Packung 4007 reichen aus für den Aufbau der Rennanlage 4971.




4971 | DM 135.— Rennanlage

Wer wünschte sich nicht eine Rennanlage mit interessant geführten Kurven und Steigungen inmitten einer bergigen Landschaft? Nicht allen Freunden des Modellrennens ist es aber möglich, eine vollkommene Bergrennstrecke anzulegen.

Die Bergrennstrecke 4971 ist deshalb als größeres Geländestück aus Styropor hergestellt und bedarf nur noch der Oberflächenbearbeitung. Hierfür liegen eine Anleitung, Klebstoff, Farben und Streumaterial in ausreichenden Mengen bei.

Darüberhinaus können Modelle für Start und Ziel, Bäume und Sträucher und viele andere Ausschmückungsteile ganz individuell eingefügt werden. Als Abschluß auf der Bergkuppe empfehlen wir das Burgmodell B-4961.

Verkehrsgerechtes Verhalten mit FALLER-A-M-S



Ein Spiel, bei dem in Miniatur sehr echt das Verkehrsgeschehen wie in der Wirklichkeit gestaltet werden kann.

Alle Mitspieler beachten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Übertretungen werden beim Wettbewerb ebenfalls geahndet; mit welchen Strafpunkten bei verkehrswidrigem Verhalten zu rechnen ist, muß selbstverständlich vor Spielbeginn festgelegt werden.

Hier einige Hinweise für den richtigen Streckenausbau:

Zu Bild 1: Engstelle (4726)

Gegenverkehr an einer Baustelle mit üblichen Verkehrsschildern. Ein sehr eindrucksvolles Bild einer Engstelle (Stadtort) ist auf Seite 1 dieses Katalogs wiedergegeben.

Zu Bild 2: Doppelkreuzung (4722)

Verkehrsgerechtes Verhalten gegenüber vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmern mit allen vorschrittmäßigen Schildern, z. B. Beachtung der Vorfahrt.

Zu Bild 3: Abzweigung rechts (4710)

Herausfahren rechts auf einspuriger Fahrbahn, hier z. B. an eine Tankstelle. Ein weiterer Bildhinweis für den Ausbau mit einspuriger Abzweigung auf Seite 35 dieses Katalogs.

4726



Engstelle



Engstelle (4726)

4722



Doppelkreuzung



Doppelkreuzung (4722)

4710



Abzweigung für rechte Spur und 1×20 cm Gerade, einspurig.



Abzweigung rechts (4710)




Ausbau des Straßengeländes

Es bedarf einer guten Beobachtungsgabe, wenn der Bastler seine Modellanlage naturgetreu gestalten will. Aber gerade deswegen ist AUTO MOTOR SPORT auch ein lehrreiches Spiel. Die Voraussetzungen für einen naturgetreuen Ausbau des Straßengeländes sind mit vielerlei Ausschmückungsteilen gegeben.



Originalaufnahme einer Autobahn-Ausfahrt bei Karlsruhe




Modellaufnahme einer Autobahn-Ausfahrt, wobei dem Bastler das obere Bild als Anhalt diente.

Ausschmückungsteile




4050



4050


Verkehrszeichen sind entsprechend den Vorschriften des Straßenverkehrs anzubringen. Hier nur einige Abbildungen.

4050 | DM 2.75 Steine, Pfähle, Leitplanken



4054

4054 | DM 1.75 Leitplanken, universal



4062

4062 | DM 2.75 Verkehrszeichen (international)



4070

4070 | DM 3.50 Böschung (Sammelpackung) ausreichend für Standardpackung 4002.

4081 | DM 1.75 Mittelstreifen, gerade

4082 | DM 1.75 Mittelstreifen, gebogen

Wie viel es doch an einer Straße zu beobachten gibt

Beispielsweise die Begrenzungspfähle: Sie markieren den Straßenrand und tragen selbst Markierungen, rechts anders als links; bei Ausfahrten noch eine zusätzliche Besonderheit. Manchem Autofahrer ist dies nicht geläufig. Der Modellbau regt aber dazu an, alle diese Dinge am Rande der Straße richtig zu sehen. Die richtige Beachtung der Verkehrsschilder mit ihren Geboten und Verboten sollte vorausgesetzt werden.

Ein
**neuzeitlicher
Stadtkern**
Gestaltet mit
FALLER-
Stadtbausätzen,
A-M-S-Fahrbahnen
und A-M-S-Autos.
Ausschmückungsteile
und FALLER-Bäume
wirken dazu überaus
natürlich.
PREISER-Figuren
beleben die Anlage.




Der Bastler hat sich hier erfolgreich bemüht, den Straßenverkehr in seine Anlage einzubeziehen. Mit AUTO MOTOR SPORT bekommen die Modellanlagen ein völlig neues, der Wirklichkeit entsprechendes Gesicht.



Lampen
Abbildung
der Lampen 4091
(nicht leuchtend),
4 Sorten
moderner Art,
insgesamt
54 Stück.

4091 | DM 1.75

Straßenüberführung (Pfeiler)



4781 | DM 2.75

Pfeilersatz




Für **zweispurige** Straßenüberführung:
Mit dem „Pfeilersatz“ 4781 und der
Packung „Bordstreifen“ 4784 ist eine
Straßenüberführung in der hier abge-
bildeten Art leicht zusammenzubauen.
Höhere Pfeiler können je nach Bedarf
mit der Pfeilersatz-Verlängerung 4782
erstellt werden.


Das Spiel FALLER AUTO MOTOR
SPORT wird durch den Bau der Stra-
ßen auf verschiedenen Ebenen noch
interessanter. Kreuzungsfreie Stra-
ßen wie Autobahnen zu bauen, ist
bei FALLER-A-M-S ohne Probleme;
Steigungen und Gefälle werden von
den A-M-S-Autos leicht überwunden.

4782 | DM 1.75

Pfeilersatz-Verlängerung



Für **einspurige** Straßenüberführung:
„Pfeilersatz“ 4785 und Packung „Bord-
streifen“ 4784 reichen aus, wenn eine
einspurige Straßenüberführung gebaut
werden soll. Hierzu gegebenenfalls die
Pfeilerverlängerung 4786.




4785 | DM 2.75

Pfeilersatz



4786 | DM 1.75

Pfeilersatz-Verlängerung



4784 | DM 3.25

Bordstreifen-Satz

Auch als
Brückeneinfassung
zu verwenden



Ausbau der Fahrbahnen

In den A-M-S-Packungen 4000, 4001, 4002 und 4007 findet der Bastler genügend Fahrbahnteile, die den Bau von Grundformen der Straßenführung gestatten, größtenteils aber auch schon zahlreiche Variationen zulassen.

Für den weiteren Ausbau der Fahrbahnen können A-M-S-Fahrbahnteile in gebrauchsblichen Zusammenstellungen gekauft werden; sie sind preiswert abgepackt und erfüllen jeden Wunsch des Bastlers für die ganz individuelle Gestaltung seiner Modellanlage. Gerade Fahrbahnteile und Bogen mit verschiedenen großen Radien ergeben in diesem System sinnvolle Kombinationen.

A-M-S Fahrbahn- teile



Zweispurig



4120



4110




4153



4245



4390




4450

Einspurig



4546



4553



4556



4557



4558



4559



4580

Sonderfahrbahnen



4710



4722



4726



4728



4731

Die auf dieser Seite abgebildeten Fahrbahn-teile sind im Verhältnis 1:20 gehalten.

4120 | DM 2.50

Gerade 20 cm, 2 Stück

4110 | DM 3.25

Gerade 10 cm, 4 Stück

4153 | DM 2.50

Gerade 5 und 3 cm, je 2 Stück

4245 | DM 2.75

Bogen 45°, 2 Stück (Ø 54 cm außen)

4390 | DM 2.75

Bogen 90°, 2 Stück (Ø 31 cm außen)

4450 | DM 9.75

S-Kurvenpackung bestehend aus verschiedenen Bogenstücken und 180°-Kehre, vorzugsweise zur Erweiterung von Rennbahnanlagen.

4546 | DM 2.25

Einspuriger Zwischenbogen 45°, 4 Stück (Ø 38 cm außen)
Siehe Abbildung rechts unten

4553 | DM 3.25

Gerade Teile: 11,5 cm, 8,1 cm, 4,5 cm und 3 cm

4556 | DM 3.25

Gemischte Kreisbogen

4557 | DM 3.25

Gerade Teile: 20, 10, 5, 3 cm

4558 | DM 7.50 1966

Abzweigung, Garnitur

4559 | DM 3.25 1966

Kreuzung, Garnitur

4580 | DM 4.75

Kehre 180°

4710 | DM 6.75

Abzweigung für rechte Spur und 1x20 cm, einspurig

4722 | DM 3.75

Doppelkreuzung und 1x4105

4726 | DM 1.75

Engstelle

4728 | DM 4.25

Fahrbahnwechsel, 2 Stück

4731 | DM 3.75

Bahnübergang, 5 cm, Fahrbahnstück mit eingelegter Eisenbahnschiene H0


System der Fahrbahn-teile

Gerade Fahrbahnstücke und Bogen mit verschiedenen großen Radien können zu sinnvollen Kombinationen zusammengesteckt werden.


Die hier abgebildeten Fahrbahn-teile sind im Verhältnis 1:20 gehalten und hinsichtlich ihrer Verwendungsmöglichkeit nachstehend erläutert.




a




b



c



d



e

zu a:
Zur **Verlängerung** einer Fahrbahn werden normalerweise 20 cm oder 10 cm gerade Längen benötigt. Die kleineren Stücke 5 cm und 3 cm dienen zum **Ausgleich**.

zu b:
Diese beiden Bogen haben einen **Zwischenraum** von 3,5 cm, welcher als **Rasenstreifen** bei der Darstellung der Autobahnen oder zum Einsetzen von 1-spurigen Fahrbahnen ausreicht.


zu c:
Der **große Bogen** paßt gerade in den engsten MÄRKLIN-Schienenkreis. Der **kleine Bogen** mit anschließender S-Kurve von gleichen Bogenstücken (4390) schließt genau auf den **großen Halbbogen**. Die **Distanz** zwischen großem und kleinem Halbbogen beträgt **23 cm** = 4120 + 4103.

zu d:
Doppelkreuzung 2-spurig besteht aus einer **normalen Geraden** 20 cm lang und einer **kurzen Geraden** im 90°-Winkel **außerhalb** der Mitte. Hierdurch werden **Straßenkreuzungen** auf **kleinstem Raum** ermöglicht. Die **Doppelkreuzung** läßt sich auch jeder Zeit an Stelle eines **Bogens** 4390 einsetzen.


zu e:
4710 dient zum **Herausführen** einer Fahrbahn auf einer 1-spurigen **Strecke**. Die **Packung** enthält zwei Teile. In einem Teil befindet sich eine **elektromagnetische Weiche**, im anderen Teil lediglich das dazupassende **Rückführstück**. Letzteres wird immer nach einer **Abzweigung** zur **Einleitung** in dieselbe Fahrbahn an **anderer Stelle** benötigt. Da es für den **Rechtsverkehr** nur **Rechtsabzweigungen** bedarf, wird vorläufig nur die Nummer 4710 geliefert.

Mit A-M-S-Fahrbahn-teilen können Sie Ihre Autobahn in jeder beliebigen Form erweitern; sie sind preiswert in gebräuchlichen Zusammenstellungen abgepackt. In der „AUTO-MOTOR-SPORT-Broschüre“ (FALLER-Druckschrift 851) und in der A-M-S-Post finden Sie sicher noch manche Anregung für den Ausbau. Bitte beachten Sie die Vermerke auf Seite 17 dieses Kataloges.

Untenstehende Abb. zeigt die Verwendung der Kreuzung 4722 in Verbindung mit dem Bogen 4390 und dem engsten Radius von 4490 (enthalten in der S-Kurvenpackung 4450).



Schiene und Straße



4731 | DM 3.75

Bahnübergang ohne Schranke




5-cm-Fahrbahnstück für zweispurige A-M-S-Fahrbahn, auch als einspuriges Straßenstück verwendbar, – in Verbindung mit Eisenbahnsystemen Spur H0. Mit diesem Fahrbahnstück 4731 kann auch, wie aus den Zeichnungen ersichtlich, ein mehrgleisiger Bahnübergang gebaut werden.

B-4733 | DM 17.50

Bahnschranke, elektromagnetisch

für zweispurige Straße und eingleisigen Zugbetrieb eingerichtet. Öffnen und Schließen der Bahnschranke erfolgt mittels eigener Schaltung oder durch Kontaktgeber, der vom durchfahrenden Zug ausgelöst wird.

Durch beiliegende Auffahrtteile ist der Bausatz mit und ohne A-M-S verwendbar. Mit halbierten Schrankenbäumen ist auch O-Bus-Betrieb möglich.



Der unbeschränkte **Bahnübergang 4731** gestattet das Überqueren der Schienen auf gleicher Ebene. Für die Sicherheit des Straßenverkehrs sind Warnschilder aufzustellen. Man besorgt dies alles am besten nach den richtigen Vorschriften, und deswegen ist AUTO MOTOR SPORT durchaus ein lehrreiches Spiel.

Die **Bahnschranke B 4733** hat einen außerordentlich natürlichen Bewegungsablauf, sie wirkt nicht ruckartig und ist im Zeitmaß regulierbar.


Das richtige Anhalten der Autos ist von den Fahrpulten aus zu steuern, während das Schließen und Öffnen der elektromagnetischen Bahnschranke durch eine eigene Schaltung oder den Zug automatisch erfolgen kann.


Durch AUTO MOTOR SPORT ist der Verkehr auf Schiene und Straße in seinem Zusammenspiel also darstellbar wie in der Wirklichkeit.

B-176 | DM 12.75 Bahnschranke

wie 4733, jedoch ohne A-M-S-Übergangsstück

B-4733 ▶





A-M-S-Autos

auch als Einzelmodelle
erhältlich;
verpackt in
Klarsicht-Packung.

A-M-S-Ersatzteile

4890	Kupplungen, 70 St.	DM 1.—
4891	Anschluß Kabelgarn.	DM 1.25
4892	Auto-Ersatzteile	DM 1.75
4893	Auto-fit	DM 0.50
4897	Motor mit Schnecke	DM 4.25



4832 DM 9.50 Opel Diplomat



4833 DM 9.50 VW 1200



4834 DM 9.50 Ford 17 M



4835 DM 9.50 Porsche



4851 DM 9.50 Mercedes 230 SL Coupé



4852 DM 9.50 Mercedes 230 SL offen



4853 DM 9.50 Jaguar



4854 DM 9.50 Citroën DS 19 1966



4855 DM 9.50 Fiat 1800



4856 DM 9.50 Cadillac Coupé



4857 DM 9.50 Cadillac offen



4871 DM 9.50 Lastwagen Büssing
1966



4858 DM 9.50 Mercedes 300 SE Coupé



4859 DM 9.50 Mercedes 300 SE offen



4873 DM 9.50 VW-Bus



4874 Krankenwagen (in Vorbereitung)



4875 Polizei Mercedes 220 (in Vorbereitung)



4872 DM 1.75 Lastwagen-Anhänger
1966

AUTO-Modellbausätze

Zum Zusammenbau von Fahrzeugen
ohne Motor.

Solche Modelle eignen sich zur
Darstellung des ruhenden Verkehrs
auf Straßen und Parkplätzen.
Es sind nette kleine Spielzeuge, —
aber noch mehr: Nach Einbau
des Elektromotors (MOTOR-Bausatz)
sind die Fahrzeuge genau so
fahrfähig, wie die ab Werk
gelieferten A-M-S-Autos.


AUTO-Modellbausätze

B-4832	Opel Diplomat	DM 1.50
B-4833	VW 1200	DM 1.25
B-4834	Ford 17 M	DM 1.25
B-4835	Porsche	DM 1.25
B-4851	Mercedes 230 SL	DM 1.50
B-4855	Fiat 1800	DM 1.25
B-4856	Cadillac	DM 1.50
B-4858	Mercedes 300 SE	DM 1.50
B-4873	VW-Bus	DM 1.75



Feingeformte
Plastikteile.
Verchromte
Stoßstangen
und Felgen,
Metallachsen,
Continental-Gummireifen.


Änderungen im Sinne
technischer Verbesserungen
vorbehalten.



MOTOR-Bausatz

B-4894 DM 5.—

Für **alle** Fahrzeuge aus der
Serie der
AUTO-Modellbausätze
verwendbar; auch als
„Austauschmotor“ geeignet.
Die Einzelteile sind
übersichtlich verpackt und
können nach einer
bebilderten Bauanleitung
leicht zusammengebaut
werden.



Der Motorbausatz
enthält zwei
verschiedene Schnecken
und Antriebsräder für
wahlweise Anwendung im
Normalverkehr oder für
schnelle Rennfahrten.

B-4902 | DM 2.75

Dunlop-Turm
als Bausatz,
ohne Zählwerk.

5,3×5,6×18,6


**4901** | DM 16.—**TOTAL**

TOTAL-Säule
näher beschrieben
auf Seite 45.



Modellbausätze für A-M-S

Je nach den Wünschen des Bastlers
können die A-M-S-Modellanlagen
als Verkehrsspiele oder als
Rennstrecken ausgestattet werden.
Für A-M-S wurden eigens diese
Modellbausätze geschaffen.

**B-4904** | DM 4.75


29,8×8×18,5

**Conti-Turm****B-4907** | DM 5.50

20×8×15,5

BP-Tribüne**B-4906** | DM 3.75

40×8×15,7

**SHELL-Säule mit Tribüne****B-4913** | DM 1.75

13,9×6,8×6

Bus-Halt

PREISER-Figuren
Serie 62
„Film und Fernstehteam“

Serie 63
„An den Boxen“

**B-4914** | DM 3.75

15×13×12,5

Tankstelle


Stimmungsbilder vom 10. ADAC-1000-km-Rennen auf dem Nürburgring.
Unsere Modelle gestalteten wir
teilweise in Anlehnung an die dortigen markanten Bauten.

**B-4916** | DM 4.75

26×9×8,5

Raststätte**B-4921** | DM 9.75

41,5×15×11

Sport-Hotel



Geländeteile für AUTO-MOTOR-SPORT

B-4951

DM 9.75



Eisenbahnüberführung

6 normale Bogenstücke
($\varnothing$ 72 cm),

4 Gerade, je 18 cm.

2 Brückenbogen können wahlweise
verwendet werden.

Pfeiler reichen für normale Straßenüberführung
aus; Verlängerung der Pfeiler mit
dem Inhalt der Packung 4782 möglich.




Schematische Darstellung des Aufbaus einer
Eisenbahnüberführung, wie sie mit
dem Inhalt der Packung B-4951 hergestellt werden kann.

4953

DM 7.50

Straßenüberführung

2 Auffahrtsteile
in Form wie oft
vorkommende
Aufschüttungen.
Diese Überführung
kann auf kleinem
Raum eingebaut
werden.




B-4961


DM 8.75

Burg

Romantisches Burgmodell,
auf Felsengruppe
mit Bergstützmauern aufzubauen.



Diese Abbildung zeigt beispielhaft,
wie schön das Modell der Burg in den
Rahmen einer AUTO-MOTOR-SPORT-
Anlage eingefügt werden kann.



Um Straßenkurven natürlich einzubetten, genügen oft
kleine Geländestücke; diese können mit einfachen
Mitteln selbst angefertigt werden.

Für den Geländebau bietet FALLER ein umfassendes Sortiment

Auf den Seiten 38–43 finden Sie sämtliche Artikel, die
den Geländebau zu einer Freude für geschickte Hände
werden lassen. Eine Modellanlage erhält vor allem durch
den Geländebau ihre eigene Note.

Unsere Bastler-Zeitschrift **FALLER-Modellbau-Magazin**
behandelt das gesamte Gebiet des Gelände- und Hausmodellbaus.
Bitte beachten Sie auch den Vermerk auf Seite 37.




FALLER-DRUCKSCHRIFTEN für A·M·S

AUTO·MOTOR·SPORT - Broschüre


FALLER-Druckschrift 851/D

DM 3.50




Umfang 40 Seiten, Format 30×30 cm, 4-farbig, bebildert.

Ein Überblick über das Vorbild der Miniatur-Autobahn, beginnend von der Entwicklungsgeschichte des Autos bis zum neuesten Stand der Verkehrstechnik. Der Miniatur-Nachbau mit FALLER-A·M·S wird deutlich dargestellt und eingehend erläutert. Mit dieser Druckschrift wird das Spiel AUTO MOTOR SPORT noch interessanter.



FALLER
A·M·S-Post


Heft 1
RENNEN
DM 1.25



FALLER-Druckschrift 801

Umfang 32 Seiten, Format DIN A 5, vierfarbig, bebildert.

Dieses erste Heft der FALLER A·M·S-POST bringt Vorschläge für den Aufbau von Modellrennen nach richtigen Rennstrecken und bespricht die sinnvolle Anordnung geeigneter Start- und Zielmodelle. Ein Konzept mit verschiedenen Rennregeln kann als guter Vorschlag für A·M·S-Modellrennen gelten. Zahlreiche technische Details werden besprochen und instruktive Farbbilder lassen viel Wissenswertes erkennen.




für die Freizeit...

FALLER

Die FALLER A·M·S-POST erscheint in unregelmäßiger Folge und behandelt von Fall zu Fall wichtige Themen aus dem A·M·S-Programm, beispielsweise den Aufbau einer Verkehrsanlage, Technik bei A·M·S (dieses Thema wird mehrere Hefte umfassen), Straße und Schiene, Autobahnen und einspurige Straßen, Ausschmückung usw.

Die A·M·S-POST wird zu einer Fundgrube werden für Bastler, die sich vor allem den interessanten technischen Dingen dieses neuen FALLER-Spiels widmen wollen.

Stadtbausätze in moderner Bauweise Dominierende Blickpunkte auf der Modellanlage



B-926 DM 9.75 Geschäftshausblock Helvetia



B-927 DM 9.75 Wohnblock




Stadtkern

Gebaut mit
den Bausätzen
B-921, B-924 und B-925;
A·M·S-Fahrbahnteile.



B-905 DM 9.75


Hochhaus
Hochhaus-Bausatz B-905
kann etwas
abgewandelt werden.



Ein gutes Beispiel
für die Modellgestaltung
mit Stadtbausätzen
und FALLER-A·M·S



Die gleiche Modellanlage von zwei Seiten gesehen.



Grundrißzeichnung
nebenstehender
Anlage
Maßstab 1:20
165×95 cm



B-531 | DM 6.75

Behelfs-Holzbrücke
Der Bausatz vermittelt täuschend den Eindruck einer echten Holzbrücke.




FALLER-Brückenbau

B-532 | DM 2.50 Vorflutbrücke

B-533 | DM 4.75 Bogenbrücke


B-534 | DM 2.50 Pfeilersatz




B-532 Vorflutbrücke 20 cm, mit einigen Pfeilerteilen **B-533** Bogenbrücke 40 cm, mit einigen Pfeilerteilen
B-534 Pfeilersatz (20 Teile je 1/2 cm) zum Aufeinanderstecken



B-543 | DM 2.25 **Girlandenbrücke**
bauchartig, 18 cm, auch als Oberträgerbrücke zu verwenden.



B-544 | DM 4.— **Verbindungsbrücke**
kastenförmig, 36 cm lang. Diese Verbindungsbrücke kann auch in halber Länge (18 cm) verwendet werden; sie ist ebensogut zwischen 2 Viaduktbrücken einbaufähig.



B-545 | DM 2.25 **Viadukt-Oberteil**
zweibogig, gerade, 18 cm.



5450 | DM —.75


Übergangsstück (nicht abgebildet)
zu MÄRKLIN-, VOLLMER- und FALLER-Brücken.

B-546 | DM 2.25 **Viadukt-Oberteil**
zweibogig, gebogen, für Normalkreis.



647 | DM 4.50

Aufenthaltsschalter, läßt einen Zug für beschränkte Zeit (jedoch etwas regulierbar) an bestimmter Stelle (z. B. Bahnhof) anhalten und selbständig weiterfahren.
Auch andere Verzögerungseffekte möglich.



650 | DM 7.50

Relais, schaltet einen Strom **ein** und **aus** – entspricht dem Lichtschalter im Zimmer.



4901 | DM 16.—

Total-Säule mit Rundenzähler mit elektrischem Zählwerk für 2 Wagen und Schaltstück, fertig montiert.

Nebenstehende Abbildungen zeigen, in welcher Weise die Total-Säule mit ihrem Rundenzähler aufgebaut werden kann. Die Total-Säule hat eine Uhr, deren zwei Zeiger die Runden der durchfahrenden Autos je für sich anzeigen.



670 | DM 1.—

Beleuchtung, 5-mm-Gewinde, in Einzelpackung, mit **geprüfter** Glühbirne; einwandfreie Isolation, 16 V.



674 | DM 1.—

Beleuchtungssockel, 6 Stück, für Bastler zum Selbstanlöten des Kabels.



686 | DM —.75

Verteilerplatte, 10-paarig.



693 | DM —.60

Kabel, 10 m, 18-adrig, Kupfer, Kunststoffisolation, sehr schmiegsam; Farben: schwarz, grün, gelb, braun, blau, rot, weiß und Doppellitze gelb.



FALLER-Elektro-Teile sind für den Modellbau
unentbehrlich
und bieten dem Bastler manche Preisvorteile



Modell-Eisenbahn-Zubehör

Sie werden gut beraten in Ihrem Spielwaren-Fachgeschäft



FALLER



AUTO MOTOR SPORT

